

### ACUA/ACUARIA Electrobombas sumergidas monobloc 5"

GUÍA TÉCNICA  
Página 14



MONOFÁSICA 1 x 230 V	P.V.P. €	TRIFÁSICA 3 x 230 V ó 3 x 400 V	P.V.P. €
ACUA5 35 EL	268,40		
ACUA5 35 A EL (aut.)	290,00		
ACUA5 55 EL	307,20		
ACUA5 55 A EL	328,80		
ACUARIA07 4M EL	322,10	ACUARIA07 4 EL (230V)	321,20
ACUARIA07 4M A EL (aut.)	343,70	ACUARIA07 4 EL (400V)	321,20
ACUARIA07 6M EL	360,70	ACUARIA07 6 EL (230V)	354,20
ACUARIA07 6M A EL (aut.)	382,30	ACUARIA07 6 EL (400V)	354,20
ACUARIA17 5M F	452,80	ACUARIA17 5 F (230V)	449,50
ACUARIA17 7M F	523,90	ACUARIA17 5 F (400V)	449,50
		ACUARIA17 7 F (230V)	511,70
		ACUARIA17 7 F (400V)	511,70
ACUARIA27 4M F	451,40	ACUARIA27 4 F (230V)	443,90
		ACUARIA27 4 F (400V)	443,90
ACUARIA27 6M F	517,70	ACUARIA27 6 F (230V)	506,40
		ACUARIA27 6 F (400V)	506,40

### ACUARIA Electrobombas sumergidas monobloc 6"

GUÍA TÉCNICA  
Página 14



MONOFÁSICA 1 x 230 V	P.V.P. €	TRIFÁSICA 3 x 230 V ó 3 x 400 V	P.V.P. €
ACUARIA30 4M	511,20	ACUARIA30 4 (230V)	508,00
		ACUARIA30 4 (400V)	508,00
		ACUARIA30 6 (230V)	550,90
		ACUARIA30 6 (400V)	550,90
		ACUARIA40 4 (230V)	557,20
		ACUARIA40 4 (400V)	557,20

### NEPTUN FL Electrobombas sumergidas monobloc 4"

GUÍA TÉCNICA  
Página 15



MONOFÁSICA 1 x 230 V	P.V.P. €	TRIFÁSICA 3 x 230 V ó 3 x 400 V	P.V.P. €
NEPTUN FL60 35M	369,40	NEPTUN FL60 35 (230V)	367,40
		NEPTUN FL60 35 (400V)	367,40
NEPTUN FL60 45M	425,30	NEPTUN FL60 45 (230V)	420,20
		NEPTUN FL60 45 (400V)	420,20
NEPTUN FL60 65M	477,60	NEPTUN FL60 65 (230V)	473,40
		NEPTUN FL60 65 (400V)	473,40
NEPTUN FL60 75M	507,10	NEPTUN FL60 75 (230V)	505,11
		NEPTUN FL60 75 (400V)	505,11
NEPTUN FL60 100M	754,00	NEPTUN FL60 100 (230V)	752,40
		NEPTUN FL60 100 (400V)	752,40

**NEPTUN FL Electrobombas sumergidas monobloc 4"**

GUÍA TÉCNICA  
Página 15



MONOFÁSICA 1 x 230 V	P.V.P. €	TRIFÁSICA 3 x 230 V ó 3 x 400 V	P.V.P. €
NEPTUN FL100 60M	447,30	NEPTUN FL100 60 (230V) NEPTUN FL100 60 (400V)	444,80 444,80
NEPTUN FL100 90M	515,00	NEPTUN FL100 90 (230V) NEPTUN FL100 90 (400V)	511,70 511,70
NEPTUN FL100 120M	789,70	NEPTUN FL100 120 (230V) NEPTUN FL100 120 (400V)	787,40 787,40
NEPTUN FL120 50M	443,00	NEPTUN FL120 50 (230V) NEPTUN FL120 50 (400V)	440,30 440,30
NEPTUN FL120 60M	499,90	NEPTUN FL120 60 (230V) NEPTUN FL120 60 (400V)	497,70 497,70
NEPTUN FL120 70M	764,90	NEPTUN FL120 70 (230V) NEPTUN FL120 70 (400V)	762,90 762,90

**CUADROS ELÉCTRICOS para bombas sumergidas**

GUÍA TÉCNICA  
Página 30



TIPO MONOFÁSICO	P.V.P. €	TIPO TRIFÁSICO	P.V.P. €
PROTEC ME	237,40	PROTEC 1E PROTEC 2E	249,80 330,30
CPS 1.4M	219,00	CPS 1.4	219,00
CPS 1.5M	288,00	CPS 1.5	315,00
		Sondas depósito para CPS (3 unidades)	21,00
		CPET 1.05 CPET 1.07 CPET 1.11 CPET 1.15 CPET 1.18 CPET 1.22 CPET 1.30	646,00 662,00 698,00 778,00 787,00 886,00 938,00
		Incrementos sondas depósito para CPET (3 unidades)	38,00
		COMMANDER 1 COMMANDER 2 COMMANDER 3	1.309,40 1.485,90 1.778,80

**ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES y sistemas para aguas sucias**

GUÍA TÉCNICA  
Página 36



MONOFÁSICA 1 x 230 V	P.V.P. €	TRIFÁSICA 3 x 230 V ó 3 x 400 V	P.V.P. €
VIGILA 100 M	111,80		
VIGILA 100 M A	124,80		
VIGILA 200 M A	133,60		
VIGILA 350 M A	166,10		
VIGILA 500 M A	163,40		
* VIGILA 200 M HA	154,60		
* VIGILA 350 M HA	190,10		
* VIGILA 500 M HA	194,90		
VIGILEX 300 M A	175,30		
VIGILEX 600 M A	185,40		
* VIGILEX 300 M HA	202,80		
* VIGILEX 600 M HA	214,50		
DOC 3 SG	228,00		
DOC 3 (automat.)	251,00		
DOC 7 SG	287,40	DOC 7T (230V)	280,30
DOC 7 (automat.)	310,40	DOC 7T (400V)	280,30
KIT ASP BN DOC 3-7 (secado total)	10,10		

\* VERSIÓN ESPECIAL. PARA AGUAS AGRESIVAS, CON PARTES INTERIORES EN AISI 316

**GUÍA TÉCNICA**  
Página 37



MONOFÁSICA 1 x 230 V	P.V.P. €	MONOFÁSICA 1 x 230 V	P.V.P. €
VIGILA SS 750 M	242,50	VIGILEX SS 850 M	274,60
VIGILA SS 750 M A	255,90	VIGILEX SS 850 M A	288,00
VIGILA SS 1000 M	247,70	VIGILEX SS 1100 M	280,20
VIGILA SS 1000 M A	261,10	VIGILEX SS 1100 M A	293,60
VIGILA SS 1250 M	264,80	VIGILEX SS 1350 M	291,20
VIGILA SS 1250 M A	278,20	VIGILEX SS 1350 M A	304,60
VIGICOR 150 M	373,20		
VIGICOR 150 M A	386,60		

**GUÍA TÉCNICA**  
Páginas 38-39



MONOFÁSICA 1 x 230 V	P.V.P. €	TRIFÁSICA 3 x 230 V ó 3 x 400 V	P.V.P. €
DRAIN 100M	281,10		
DRAIN 100M A (automática)	292,10		
DRAINEX 100M	317,90		
DRAINEX 100M A (automática)	328,90		
DRAINEX 100M B	414,40		
DRAINEX 100M B A (automática)	425,40		
DRAINEX 150M	458,40	DRAINEX 150 (230V)	443,90
DRAINEX 150M A (automática)	472,20	DRAINEX 150 (400V)	443,90

**GUÍA TÉCNICA**  
Páginas 38-39



MONOFÁSICA 1 x 230 V	P.V.P. €	TRIFÁSICA 3 x 230 V ó 3 x 400 V	P.V.P. €
DRAINEX 200 M TR	441,80	DRAINEX 200 TR (230V)	428,20
DRAINEX 200 M A TR	455,20	DRAINEX 200 TR (400V)	428,20
DRAINEX 200 M	464,60	DRAINEX 200 (230V)	460,70
DRAINEX 200 M A	478,00	DRAINEX 200 (400V)	460,70
DRAINEX 201 M	465,20	DRAINEX 201 (230V)	456,60
DRAINEX 201 M A	478,60	DRAINEX 201 (400V)	456,60
DRAINEX 202 M	486,70	DRAINEX 202 (230V)	472,90
DRAINEX 202 M A	500,10	DRAINEX 202 (400V)	472,90
DRAINEX 300 M	498,60	DRAINEX 300 (230V)	489,30
DRAINEX 300 M A	512,00	DRAINEX 300 (400V)	489,30
DRAINEX 301 M	504,80	DRAINEX 301 (230V)	501,00
DRAINEX 301 M A	518,20	DRAINEX 301 (400V)	501,00
DRAINEX 302 M	511,60	DRAINEX 302 (230V)	507,70
DRAINEX 302 M A	525,00	DRAINEX 302 (400V)	507,70
DRAINCOR 180 M	711,50	DRAINCOR 180 (230V)	602,40
DRAINCOR 180 M A	724,90	DRAINCOR 180 (400V)	602,40
		DRAINCOR 200 (230V)	607,10
		DRAINCOR 200 (400V)	607,10

**GUÍA TÉCNICA**  
Páginas 38-39

DISPOSITIVO GUÍA DE DESCENSO Y ANCLAJE AUTOMÁTICO	P.V.P. €
KIT DR1	94,60
KIT DR2	125,60

**GUÍA TÉCNICA**  
Página 40



MONOFÁSICA 1 x 230 V	P.V.P. €	TRIFÁSICA 3 x 230 V ó 3 x 400 V	P.V.P. €
DOMO 7 SG	417,20	DOMO 7 T (230V)	413,40
DOMO 7 (automática)	442,70	DOMO 7 T (400V)	413,40
DOMO 10 SG	570,00	DOMO 10 T (230V)	516,60
DOMO 10 (automática)	595,50	DOMO 10 T (400V)	516,60
DOMO 15 SG	743,30	DOMO 15 T (230V)	618,20
DOMO 15 (automática)	768,80	DOMO 15 T (400V)	618,20
		DOMO 20 T (230V)	714,60
		DOMO 20 T (400V)	714,60
DOMO 7 VX SG	416,00	DOMO 7 VX T (230V)	412,30
DOMO 7 VX (automática)	441,50	DOMO 7 VX T (400V)	412,30
DOMO 10 VX SG	551,50	DOMO 10 VX T (230V)	499,60
DOMO 10 VX (automática)	577,00	DOMO 10 VX T (400V)	499,60
DOMO 15 VX SG	722,10	DOMO 15 VX T (230V)	596,80
DOMO 15 VX (automática)	747,60	DOMO 15 VX T (400V)	596,80
		DOMO 20 VX T (230V)	678,10
		DOMO 20 VX T (400V)	678,10

**GUÍA TÉCNICA**  
Página 41



MONOFÁSICA 1 x 230 V	P.V.P. €	TRIFÁSICA 3 x 230 V ó 3 x 400 V	P.V.P. €
DNM 120	820,30	DN 120 (230V)	744,40
DNM 120 A (automática)	895,50	DN 120 (400V)	744,40
DIWA 05 SG	602,50	DIWA 05 T (230V)	603,70
DIWA 05 (automática)	624,80	DIWA 05 T (400V)	603,70
DIWA 07 SG	660,40	DIWA 07 T (230V)	640,20
DIWA 07 (automática)	682,70	DIWA 07 T (400V)	640,20
DIWA 11 SG	761,60	DIWA 11 T (230V)	670,80
DIWA 11 (automática)	783,90	DIWA 11 T (400V)	670,80
		DIWA 15 T (230V)	768,70
		DIWA 15 T (400V)	768,70

**GUÍA TÉCNICA**  
Página 42



MONOFÁSICA 1 x 230 V	P.V.P. €	TRIFÁSICA 3 x 230 V ó 3 x 400 V	P.V.P. €
DLM 109	996,00	DL 109 (230V)	939,30
DLM 109 A (automática)	1.055,00	DL 109 (400V)	930,00
		DL 125 (230V)	976,30
		DL 125 (400V)	966,60
		DL 160 (230V)	3.232,00
		DL 160 (400V)	3.200,00
		DL 180 (230V)	3.793,00
		DL 180 (400V)	3.755,00
		DL 200 (230V)	3.945,00
		DL 200 (400V)	3.945,00

**DRAINBOX sistemas de evacuación**

GUÍA TÉCNICA  
Página 52



MONOFÁSICA 1 x 230 V	P.V.P. €	TRIFÁSICA 3 x 230 V ó 3 x 400 V	P.V.P. €
DRAINBOX300 800M A TP	552,10		
DRAINBOX300 1400M TP KE	1.326,00	DRAINBOX300 1400 TP KE	1.377,10
DRAINBOX600 1400M TP KE	2.879,00	DRAINBOX600 1400 TP KE	2.702,00

**SINGLEBOX / DOUBLEBOX sistemas de evacuación**

GUÍA TÉCNICA  
Página 53



MONOFÁSICA 1 x 230 V	P.V.P. €	TRIFÁSICA 3 x 230 V ó 3 x 400 V	P.V.P. €
SINGLEBOX DOMO 10 SL	1.596,00	SINGLEBOX DOMO 10 T SL	2.209,00
SINGLEBOX DOMO 10 VX SL	1.567,00	SINGLEBOX DOMO 10 VXT SL	2.183,00
SINGLEBOX DOMO 15 SL	1.623,00	SINGLEBOX DOMO 15 T SL	2.231,00
SINGLEBOX DOMO 15 VX SL	1.594,00	SINGLEBOX DOMO 15 VXT SL	2.201,00
		SINGLEBOX DOMO 20 T SL	2.291,00
		SINGLEBOX DOMO 20 VXT SL	2.257,00
SINGLEBOX DLM 109 SL	1.887,00	SINGLEBOX DL 109 SL	2.445,00
		SINGLEBOX DL 125 SL	2.359,00
DOUBLEBOX DOMO 10/A SL	3.014,00	DOUBLEBOX DOMO 10 T SL	4.050,00
DOUBLEBOX DOMO 10 VX/A SL	2.958,00	DOUBLEBOX DOMO 10 VX T SL	3.996,00
DOUBLEBOX DOMO 15/A SL	3.070,00	DOUBLEBOX DOMO 15 T SL	4.092,00
DOUBLEBOX DOMO 15 VX/A SL	3.012,00	DOUBLEBOX DOMO 15 VX T SL	4.036,00
		DOUBLEBOX DOMO 20 T SL	4.214,00
		DOUBLEBOX DOMO 20 VX T SL	4.148,00
DOUBLEBOX DLM 109-N/A SL	3.580,00	DOUBLEBOX DL 109-N SL	4.494,00
		DOUBLEBOX DL 125-N SL	4.350,00

**PRISMA/ASPRI electrobombas multicelulares horizontales**

GUÍA TÉCNICA  
Página 54



MONOFÁSICA 1 x 230 V	P.V.P. €	TRIFÁSICA 3 x 230 V / 400 V	P.V.P. €
PRISMA15 2M	179,00	PRISMA15 2	179,00
PRISMA15 3M	187,80	PRISMA15 3	187,80
PRISMA15 4M	199,60	PRISMA15 4	199,60
PRISMA15 5M	214,10	PRISMA15 5	214,10
PRISMA25 2M	230,10	PRISMA25 2	230,10
PRISMA25 3M	247,90	PRISMA25 3	247,90
PRISMA25 4M	262,90	PRISMA25 4	262,90
PRISMA25 5M	316,90	PRISMA25 5	312,60
PRISMA25 6M	372,40	PRISMA25 6	353,10

GUÍA TÉCNICA  
Página 55



MONOFÁSICA 1 x 230 V	P.V.P. €	TRIFÁSICA 3 x 230 V / 400 V	P.V.P. €
PRISMA35 3M N	308,40	PRISMA35 3 N	307,20
PRISMA35 4M N	337,30	PRISMA35 4 N	321,50
PRISMA35 5M N	368,90	PRISMA35 5 N	349,90
		PRISMA35 6 N	386,00
PRISMA45 3M N	337,00	PRISMA45 3 N	318,30
PRISMA45 4M N	366,40	PRISMA45 4 N	348,20
		PRISMA45 5 N	380,80

GUÍA TÉCNICA  
Página 54



MONOFÁSICA 1 x 230 V	P.V.P. €	TRIFÁSICA 3 x 230 V / 400 V	P.V.P. €
ASPRI 25 3M	257,20	ASPRI 25 3	254,90
ASPRI 25 4M	274,00	ASPRI 25 4	272,10
ASPRI 25 5M	327,60	ASPRI 25 5	323,90

**ELECTROBOMBAS CENTRÍFUGAS para piscinas**

GUÍA TÉCNICA  
Página 93



MONOFÁSICA 1 x 230 V	P.V.P. €
BASIC	108,00

GUÍA TÉCNICA  
Página 93



MONOFÁSICA 1 x 230 V	P.V.P. €
NIPER1 350M	145,00
NIPER2 400M	153,60
NIPER2 450M	157,20

GUÍA TÉCNICA  
Página 94



MONOFÁSICA 1 x 230 V	P.V.P. €	TRIFÁSICA 3 x 230 V / 400 V	P.V.P. €
IRIS 400M	178,90	IRIS 500	181,90
IRIS 500M	181,90	IRIS 750	185,40
IRIS 750M	185,40	IRIS 1000	194,00
IRIS 1000M	194,00		

GUÍA TÉCNICA  
Página 95



MONOFÁSICA 1 x 230 V	P.V.P. €	TRIFÁSICA 3 x 230 V / 400 V	P.V.P. €
SILEN 30M	227,50	SILEN 30	227,50
SILEN 50M	228,90	SILEN 50	228,90
SILEN 75M	237,20	SILEN 75	237,20
SILEN 100M	243,60	SILEN 100	243,60
SILEN 150M	281,40	SILEN 150	279,90

GUÍA TÉCNICA  
Página 95



MONOFÁSICA 1 x 230 V	P.V.P. €	TRIFÁSICA 3 x 230 V / 400 V	P.V.P. €
SILEN2 50M	312,00	SILEN2 50	312,00
SILEN2 75M	316,00	SILEN2 75	316,00
SILEN2 100M	340,00	SILEN2 100	326,00
SILEN2 150M	353,00	SILEN2 150	328,00
SILEN2 200M	372,00	SILEN2 200	340,40
SILEN2 300M	457,00	SILEN2 300	357,00

GUÍA TÉCNICA  
Página 96



MONOFÁSICA 1 x 230 V	P.V.P. €	TRIFÁSICA 3 x 230 V / 400 V	P.V.P. €
TIFON1 50M	335,80	TIFON1 50	335,80
TIFON1 75M	338,20	TIFON1 75	338,20
TIFON1 100M	362,40	TIFON1 100	347,90
TIFON1 150M	375,90	TIFON1 150	348,00
TIFON1 200M	394,50	TIFON1 200	362,70
TIFON1 300M	495,40	TIFON1 300	379,60

## RED electrobombas centrífugas volumétricas

GUÍA TÉCNICA  
Página 101



MONOFÁSICA 1 x 230 V	P.V.P. €	TRIFÁSICA 3 x 230 V / 400 V	P.V.P. €
RED M	179,50	RED	179,50
RED 2M	198,80	RED 2	198,80

## ELECTROBOMBAS de corriente continua (12-24 V)

GUÍA TÉCNICA  
Página 102



12 V	P.V.P. €	24 V	P.V.P. €
UP1 06012	195,10	UP1 06013	195,10
UP3 06102	174,80	UP4 06103	174,80
2088-424-544	202,50	8000-151-296	248,40
UP2000-12	194,70	UP2000-24	204,70

## DECOR electrobombas sumergibles para fuentes decorativas

GUÍA TÉCNICA  
Página 103



MONOFÁSICA 1 x 230 V	P.V.P. €	MONOFÁSICA 3 x 230 V / 400 V	P.V.P. €
DECOR 03	10,70	DECOR 25/A	66,00
DECOR 04	14,50	DECOR 40/A	71,40
DECOR 08	21,60	DECOR 60/A	117,30
DECOR 12	39,60		
DECOR FV875	143,50	DECOR FV500	310,80
DECOR FV1200	163,40	DECOR FV600	331,20

## SISTEMAS automáticos de presión constante

GUÍA TÉCNICA  
Página 104



MODELO	P.V.P. €
PRISMA15 3M 02	302,75
PRISMA15 4M 02	314,55
PRISMA15 5M 02	329,05
PRISMA15 3M 05	309,80
PRISMA15 4M 05	321,60
PRISMA15 5M 05	336,10
PRISMA25 3M 05	369,90
PRISMA25 4M 05	384,90
KIT 05 AI MP (con cables, enchufe y racores conexión bomba)	111,45
KIT 02 AM (con cables y enchufe)	94,15
AQUABOX 300 AC07 4M	813,70
AQUABOX 300 AC07 5M	845,60
AQUABOX 300 PR15 4M	738,50
AQUABOX 300 TP15 4M	930,10
AQUABOX 300 TP15 5M	952,90
AQUABOX 300 TECPLUS	981,10

## SISTEMAS automáticos hidroneumáticos

GUÍA TÉCNICA  
Página 106



MODELO	P.V.P. €
PRISMA15 3M 242	285,30
PRISMA15 3M 202	337,80
PRISMA15 4M 242	297,10
PRISMA15 4M 202	349,60
PRISMA15 5M 242	311,60
PRISMA15 5M 202	364,10
PRISMA25 3M 242	345,40
PRISMA25 3M 202	397,90
PRISMA25 4M 242	360,40
PRISMA25 4M 202	412,90
PRISMA25 5M 242	414,90
PRISMA25 5M 502	565,40
PRISMA35 3M 502	579,60
PRISMA35 4M 502	608,50

## CUADROS eléctricos serie Controller para grupos CP

GUÍA TÉCNICA  
Páginas 107-110



MONOFÁSICO	P.V.P. €	TRIFÁSICO	P.V.P. €
CD 1.4M	116,00	CD 1.4	116,00
CD 1.5M	130,00	CD 1.5	130,00
CDAN 2.4M	532,00	CDAN 2.4	532,00
CDAN 2.5M	630,00	CDAN 2.5	630,00
CDAN 3.4M	845,00	CDAN 3.4	845,00
CDAN 3.5M	929,00	CDAN 3.5	929,00
CDAN 4.4M	1.135,00	CDAN 4.4	1.135,00
CDAN 4.5M	1.298,00	CDAN 4.5	1.298,00

Modelos **CDANT** con alternancia y temporización de paro. Consultar precios

## ACUMULADORES

GUÍA TÉCNICA  
Página 116



MODELO	P.V.P. €
25 AMR E (hidroesfera 24 l.)	35,60
KIT242 (hidroesfera, presostato 6 Kgs., R 5V, manómetro, cable y terminales)	70,80
20 AMR S (calderín 20 l., horizontal, con pies y base bomba)	47,40
KIT202 (H.20, presostato 6 Kgs., R 5V, 1" H, manómetro, cable, terminales y malla 1")	110,00
50 AMR S 10 (calderín 50 l., horizontal con pies y base bomba)	126,30
KIT502 2 (H.50, presostato 6 Kgs., R 5V 1" H, manómetro, cable, terminales y malla 1")	198,00
KIT502 3 (H.50, presostato 6 Kgs., R 5V 1 1/4" H, manómetro, cable, terminales y malla 1")	211,20

## CALDERINES de membrana

GUÍA TÉCNICA  
Página 116



	MODELO	P.V.P. €
VERTICALES	50 AMR 10 (calderín 50 l, vertical, 10 bar.)	116,00
	50 AMR-P 10 (calderín 50 l, vertical con pies, 10 bar.)	127,00
	100 AMR PA 10 (calderín 100 l, vertical con pies, 10 bar.)	279,00
	150 AMR-B 90 10 (calderín 150 l, vertical con pies, 10 bar.)	365,00
	150 AMR 10 (calderín 150 l, vertical con pies, 10 bar.)	481,00
	200 AMR-B 90 10 (calderín 200 l, vertical con pies, 10 bar.)	409,00
	220 AMR 10 (calderín 200 l, vertical con pies, 10 bar.)	494,00
	300 AMR-B 160 10 (calderín 300 l, vertical con pies, 10 bar.)	495,00
	350 AMR 10 (calderín 300 l, vertical con pies, 10 bar.)	626,00
	500 AMR-B 160 10 (calderín 500 l, vertical con pies, 10 bar.)	742,00
HORIZONTALES	500 AMR 10 (calderín 500 l, vertical con pies, 10 bar.)	877,00
	700 AMR 10 (calderín 700 l, vertical con pies, 10 bar.)	1.479,00
	700 AMR-B 160 (calderín 700 l, vertical con pies, 10 bar.)	1.195,00
	100 AMR-H 10 (calderín 100 l, horizontal, 10 bar.)	456,00
	150 AMR-H 10 (calderín 150 l, horizontal, 10 bar.)	613,00
	220 AMR-H 10 (calderín 200 l, horizontal, 10 bar.)	659,00
	350 AMR-H 10 (calderín 300 l, horizontal, 10 bar.)	814,00
	500 AMR-H 10 (calderín 500 l, horizontal, 10 bar.)	1.256,00
700 AMR-H 10 (calderín 700 l, horizontal, 10 bar.)	1.885,00	

## CALDERINES galvanizados

GUÍA TÉCNICA  
Página 116



	MODELO	P.V.P. €
VERTICALES	DG 100 10 (calderín galvanizado 100 litros, 10 bar)	425,00
	DG 200 10 (calderín galvanizado 200 litros, 10 bar)	554,00
	DG 300 10 (calderín galvanizado 300 litros, 10 bar)	622,00
	DG 500 6 (calderín galvanizado 500 litros, 6 bar)	723,00
	DG 500 8 (calderín galvanizado 500 litros, 8 bar)	825,00
	DG 500 10 (calderín galvanizado 500 litros, 10 bar)	996,00
	DG 750 6 (calderín galvanizado 750 litros, 6 bar)	1.040,00
	DG 750 8 (calderín galvanizado 750 litros, 8 bar)	1.214,00
	DG 750 10 (calderín galvanizado 750 litros, 10 bar)	1.423,00

## CALDERINES galvanizados

GUÍA TÉCNICA  
Página 116



	MODELO	P.V.P. €
VERTICALES	DG 1000 6 (calderín galvanizado 1000 litros, 6 bar)	1.422,00
	DG 1000 8 (calderín galvanizado 1000 litros, 8 bar)	1.608,00
	DG 1000 10 (calderín galvanizado 1000 litros, 10 bar)	1.877,00
	DG 1500 6 (calderín galvanizado 1500 litros, 6 bar)	1.987,00
	DG 1500 8 (calderín galvanizado 1500 litros, 8 bar)	2.115,00
	DG 1500 10 (calderín galvanizado 1500 litros, 10 bar)	2.472,00

**GUÍA TÉCNICA**  
Página 119-120



MODELO	P.V.P. €
MF 1" 30 (caja 10u.) Manguera flexible 1" x 300 para grupo 02	10,50 X 10 = 105,00
MF 1" 53 C (caja 10u.) Manguera flexible 1" x 530 con codo 90° para grupo 202	18,30 X 10 = 183,00
MF 1" 69 C (caja 10u.) Manguera flexible 1" x 690 con codo 90° para grupo 502	20,30 X 10 = 203,00
KIT CPL (caja 20u.) Cables con terminales, presostato, bomba y línea	8,80 X 20 = 176,00

**INTERRUPTORES de nivel**

**GUÍA TÉCNICA**  
Página 119-120



MODELO	P.V.P. €
IN 15 (caja 10u.) Para pozo y depósito con contrapeso	15,50 X 10 = 155,00
F 10 (caja 1u.) Para aguas fecales	55,90

**PREFILTROS para bombas**

**GUÍA TÉCNICA**  
Página 119-120



MONOFÁSICO	P.V.P. €	TRIFÁSICO	P.V.P. €
F 1" (prefiltro 1 - 1")	68,90	F 2" (prefiltro 2 - 2")	89,80
F 1 <sup>1/4</sup> " (prefiltro 1 - 1 <sup>1/4</sup> ")	68,90	F 2 <sup>1/2</sup> " (prefiltro 2 - 2 <sup>1/2</sup> ")	94,10
F 1 <sup>1/2</sup> " (prefiltro 1 - 1 <sup>1/2</sup> ")	68,90	F 3" (prefiltro 2 - 3")	102,50
DN65 - 65	485,50	DN125 - 100	564,30
DN80 - 65	493,10	DN125 - 125 (11 l)	564,30
DN80 - 80	493,10	DN125 - 125 (37 l)	1.656,00
DN100 - 80	551,00	DN150 - 150 (37 l)	1.688,00
DN100 - 100	551,00		

**EMPALMES de resina**

**GUÍA TÉCNICA**  
Página 119-120



MODELO	P.V.P. €
EC 04.1 (caja 1u.) Para cables de secciones hasta 4x4 mm <sup>2</sup>	17,60
EC 04 (caja 12u.) Para cables de secciones hasta 4x4 mm <sup>2</sup>	15,46 X 12 = 185,52
EC 10.1 (caja 1u.) Para cables de secciones hasta 4x10 mm <sup>2</sup>	22,60
EC 10 (caja 12u.) Para cables de secciones hasta 4x10 mm <sup>2</sup>	19,70 X 12 = 236,40
EC 25 (caja 1u.) Para cables de secciones hasta 4x25 mm <sup>2</sup>	30,70

**PARA MAS INFORMACION SOLICITE EL CATALOGO GENERAL Y LA TARIFA.**