





CEYS TRI ACTION BLISTER		Referencia	Color	Capacidad	Uds/Cj	P.V.R.
	Ceys Tri'Action con tecnología Total Tech es un producto 3 en 1: Pega, sella y repara cualquier material en cualquier situación, resistiendo a las condiciones más duras. Ultra resistente, flexible y 100% hermético.	507228	-	10	12	5,01
SUPERBARRA UNIVERSAL		Referencia	Color	Capacidad	Uds/Cj	P.V.R.
	Es una masilla pegamento super resistente indicada para fijar, sellar, rellenar, crear y reconstruir multitud de materiales y reparaciones en el hogar. Es fácil de moldear, endurece como el acero, creando superficies super resistentes. Una vez endurecido se puede lijar, pulir, pintar y barnizar.	505036	Transpar.		1	8,19
RESTAURADOR CERAMICO BLANCO		Referencia	Color	Capacidad	Uds/Cj	P.V.R.
	Esmalte de color blanco o pergamón de fácil aplicación, indicado para reparar rayadas, golpes y desconchados en superficies esmaltadas y en todo tipo de cerámicas (porcelana, loza, cocinas, baños, lavabos, bañeras, electrodoméstico, vajillas, porcelanas...). Resiste al calor, al frío, a temperaturas de hasta +100°C, al agua caliente y agentes limpiadores. Seca rápidamente con un acabado brillante y duradero. Incluye pincel aplicador	505101	Blanco	15ml	12	6,90
ARALDITE RÁPIDO		Referencia	Color	Capacidad	Uds/Cj	P.V.R.
	Adhesivo epoxi de dos componentes, una resina y un endurecedor, que reaccionan al mezclarse. Con un endurecimiento muy corto, por lo que es ideal para uniones rápidas. Además rellena todo tipo de cavidades que existan entre las dos superficies a ensamblar. Une prácticamente todos los materiales con excepción del polietileno, polipropileno, PTFE y silicona. Resiste temperaturas desde -30°C a +65°C, resiste hasta 320kg/cm ² , la mayoría de disolventes orgánicos e inorgánicos, así como golpes y vibraciones	510206	-	5+5ml	6	8,78


SUPERCEYS UNICK.		Referencia	Color	Capacidad	Uds/Cj	P.V.R.
	Superceys Unick pincel 5 gramos.	507703	Transpar	5	12	10,98
CINTA REPARATODO CEYS		Referencia	Color	Capacidad	Uds/Cj	P.V.R.
	Cinta autosoldable versátil que se une consigo misma formando una sola capa compacta y hermética, resistente a la presión y apta para todos los materiales. Repara , aísla y sella en segundos sin adhesivos ni residuos. 100% transparente.	507703	Transpar	-	12	10,98
TACKCEYS ALUMINIO ROLLO		Referencia	Color	Capacidad	Uds/Cj	P.V.R.
	CEYS Cinta Americana es una cinta adhesiva multiusos y super resistente que repara, fija, sella, une y aísla de forma instantánea y fácil.	507616	Gris	10x50mm	12	9,20
TACKCEYS TIRA ANTIDESLIZANTE BAÑO		Referencia	Color	Capacidad	Uds/Cj	P.V.R.
	CEYS Tiras Antideslizante Bañeras y Duchas es la mejor solución para evitar caídas y resbalones en piscinas, bañeras, duchas o cualquier superficie que esté en contacto permanente con el agua o sumergida en ésta.	507614	Blanco	-	1	13,36
MONTACK EXPRESS CINTA		Referencia	Color	Capacidad	Uds/Cj	P.V.R.
	Cinta de doble cara con FUERZA INICIAL EXTREMA y una gran resistencia final. Fija todo tipo de materiales porosos y no porosos en superficies lisas y ligeramente rugosas. De forma fácil, limpia e inmediata. Interior y exterior.	507240	Rojo	-	1	9,61
PISTOLA PARA CARTUCHO		Referencia	Cartucho	Capacidad	Uds/Cj	P.V.R.
	Pistola universal para todo tipo de cartucho de entre 280 y 310 ml. Práctica, manejable y muy fuerte para pegados y sellados de calidad. Compatible para cartuchos de masilla de PU, taco químico y polímero.	901404	280-310 ml	-	1	19,36
PISTOLA ESPUMA		Referencia	Cartucho	Capacidad	Uds/Cj	P.V.R.
	Ceys Pistola aplicadora es una pistola metálica antiatasco indicada para la aplicación de espuma de poliuretano. Rosca universal.	901104	-	-	12	30,33

TACO QUIMICO VINYLESTER		Referencia	Capacidad	Uds/Cj	P.V.R.
	<p>Taco Químico Vinylester bicomponente asegura un anclaje extremadamente resistente sobre soportes huecos, frágiles o compactos tipo ladrillo, hormigón, cemento, piedra natural, madera.</p> <p>Endurece en 6 minutos, sin expandir, por lo que es ideal para fijaciones en las que exista riesgo de rotura de la superficie. Producto homologado para sistemas de anclajes de extrema resistencia según ETAG 001-1 Option 7.</p>	901620	300ml	10	14,66


MONTACK AGARRE TOTAL INMEDIATO		Referencia	Capacidad	Uds/Cj	P.V.R.
	<p>Adhesivo de montaje con Xtra Grip Technology que aporta AGARRE TOTAL INMEDIATO para fijar de forma RESISTENTE y FÁCIL. Máxima polivalencia TODOS* los materiales: porosos y no porosos, incluso superficies delicadas y húmedas. Interior y exterior.</p>	507263	450gr	15	10,09


MS- TECH MASILLA		Referencia	Capacidad	Uds/Cj	P.V.R.
	<p>Masilla híbrida monocomponente de alta polivalencia. Presenta índices de adherencia superiores a los de un poliuretano y la elasticidad y hermeticidad de una silicona. Pega, Sella y Repara todo tipo de materiales en interior y exterior, incluso bajo el agua.</p>	507220	Gris	12	9,63
		507216	Blanco	12	9,63
		507124	Beige	12	9,63
		507222	Marrón	12	9,28
		507223	Terracota	12	9,63
		507226	Crystal	12	10,01
		507221	Negro	12	9,63


AGUASTOP CAUCHO FIBRAS TERRACOTA		Referencia	Color	Uds/Cj	P.V.R.
	<p>AGUASTOP CAUCHO ACRILICO CON FIBRAS es un revestimiento elástico a base de caucho acrílico reforzado con fibras, para trabajos de impermeabilización y reparación de filtraciones y goteras en cubiertas.</p>	903310	Terracota	6	10,09
		903309	Rojo	6	9,16
		903311	Gris	6	9,64
		903312	Blanco	6	8,68


AGUASTOP BANDA IMP.BUTILO		Referencia	Color	Uds/Cj	P.V.R.
	<p>Banda autoadhesiva para el sellado y la reparación de fisuras y grietas en tejados, cubiertas, tejas, chapas y encuentros entre pavimento y elementos verticales. Adhiere en frío sin necesidad de calor y presenta una alta capacidad de estanqueidad e impermeabilidad gracias al butilo. Su acabado de aluminio-plomo le otorga una alta resistencia a rayos UV y temperaturas extremas (-30°C a +80°C). Compuesta por tres capas: - Butilo: autoadhesivo en frío que asegura una estanqueidad total. - Aluminio: que proteje al butilo de los rayos UV, intemperie, el envejecimiento, tránsito... - Poliéster: refuerza la estructura y permite pintar.</p>	901003	Teja	4	46,63
		901004	Gris	4	46,63


AGUA-STOP INTERIOR		Referencia	Capacidad	Uds/Cj	P.V.R.
	AGUASTOP INTERIOR es una membrana antihumedad para interiores. Evita la aparición de manchas por filtraciones o condensación en techos y paredes sea cual sea su procedencia, evitando la reaparición de manchas en la zona tratada. Ideal para estancias húmedas especialmente propensas a este tipo de humedades como baños, cocinas, bodegas, sótanos o garajes.	902815	750g	6	22,27
AGUA-STOP CINTA EXTREMA INSTANTÁNEA		Referencia	Capacidad	Uds/Cj	P.V.R.
	Cinta impermeable autoadhesiva que actúa como barrera fuerte al agua. Idónea para reparaciones de emergencia. Puede unir, sellar y pegar cualquier tipo de material y resiste al contacto permanente con el agua incluso en inmersión.	902809		4	16,88
AGUA-STOP IMPERMEABILIZANTE		Referencia	Capacid	Uds/Cj	P.V.R.
	Agua Stop impermeabilizante lata de 1 kg.	902801	1Kg	6	22,89
SIL MULTIUSOS NEUTRA SEC XPRESS.		Referencia	Color	Uds/Cj	P.V.R.
	Sella, rellena y perfecciona acabados.	505528	blanco	15	7,62
	Sellador de silicona ácida indicado para obtener estanqueidad total evitando filtraciones de agua, aire y humedad. Sella grietas y agujeros. Reglamento europeo sobre productos de construcción	505529	Transparente	15	7,62
STOP MOHO SECADO XPRESS CART TRANSP.		Referencia	Capacidad	Uds/Cj	P.V.R.
	Silicona superior para baños y cocinas única gracias a la combinación de 2 exclusivas propiedades, evita que el moho y la suciedad se deposite sobre la silicona, con lo que no ennegrece y permanece limpia y sin moho 5 veces más tiempo que una silicona normal cocinas y baños. Antimoho extra fuerte nivel 5	505546	-	15	7,61
AGUA STOP BARRERA TOTAL 4 kg		Referencia	Color	Uds/Cj	P.V.R.
	AGUASTOP BARRERA TOTAL es la solución definitiva a la impermeabilización de todo tipo de cubiertas, así como al cosido y la reparación de fisuras. Por su exclusiva tecnología Polymer Total Waterproof, forma una membrana continua elástica altamente resistente a la radiación UV y a las inclemencias meteorológicas. Permite el tránsito peatonal diario, resiste al estancamiento de agua y es pavimentable tanto en interior como en exterior.	902841	Terracota	2	98,34
		902833	Gris	2	103,80
		902832	Rojo	2	103,80

AGUA STOP BARRERA TOTAL 1 kg		Referencia	Color	Uds/Cj	P.V.R.
	AGUASTOP BARRERA TOTAL es la solución definitiva a la impermeabilización de todo tipo de cubiertas, así como al cosido y la reparación de fisuras. Por su exclusiva tecnología Polymer Total Waterproof, forma una membrana continua elástica altamente resistente a la radiación UV y a las inclemencias meteorológicas. Permite el tránsito peatonal diario, resiste al estancamiento de agua y es pavimentable tanto en interior como en exterior.	902840	Terracota	4	27,62
		902831	Gris	4	29,07
		902830	Rojo	4	28,41

AGUA STOP INVISIBLE		Referencia	Capacidad	Uds/Cj	P.V.R.
	AGUASTOP INVISIBLE es una micromembrana transparente 100% Impermeable. Tratamiento monocomponente continuo impermeable para la prevención o reparación de cubiertas, impermeable y permeable al vapor de agua. Protege al soporte de filtraciones de agua formando una micromembrana resistente al tránsito peatonal y al estancamiento de agua y previene y protege de la aparición de manchas y eflorescencias en la superficie tratada.	903360	1 L	6	35,22
		903361	4 L	2	129,88

MASILLA REFRACTARIA CARTUCHO		Referencia	Capacidad	Uds/Cj	P.V.R.
	Sella y rellena juntas expuestas a alta temperatura (+1,500°C)	506301	310 ml	15	7,72
	Masilla de base inorgánica especialmente indicada para la reparación de fisuras o para el sellado de juntas SIN MOVIMIENTO sometidas a altas temperaturas de 1.100°C en continuo y hasta 1500°C en puntas. Seca en color negro y no blanquea.				
	Textura masilla rígida				

MARCADOR DE OBRA		Referencia	Color	U/Cj	P.V.R.
	Spray para señalización de obra.	908001	Rojo	12	10,04
		908002	Amarillo	12	9,76
		908003	Naranja	12	9,76
		908004	Verde	12	9,76
		908005	Fucsia	12	9,54
		908006	Azul	12	9,54

AGUA STOP CAUCHO FIBRAS BLANCO 5 kg		Referencia	Color	Uds/Cj	P.V.R.
	AGUASTOP CAUCHO ACRILICO CON FIBRAS es un revestimiento elástico a base de caucho acrílico reforzado con fibras, para trabajos de impermeabilización y reparación de filtraciones y goteras en cubiertas	903304	Blanco	2	31,39
		903301	Rojo	2	31,39
		903303	Gris	2	31,39
		903302	Terracota	2	31,39

AGUA STOP CAUCHO FIBRAS BLANCO 2 kg		Referencia	Color	Uds/Cj	P.V.R.
	AGUASTOP CAUCHO ACRILICO CON	903307	Gris	1	112,92
	FIBRAS es un revestimiento elástico a base de	903305	Rojo	1	118,86
	caucho acrílico reforzado con fibras, para trabajos de impermeabilización y reparación de filtraciones y goteras en cubiertas	903306	Terracota	1	112,92
AGUA STOP HIDROFUGANTE C/ANTIMOHO		Referencia	Capacidad	Uds/Cj	P.V.R.
	Agua Stop HIDROFUGANTE con antimoho.	903350	5 L	2	62,19
CEYS 7 USOS AFLOJATODO		Referencia	Capacidad	Uds/Cj	P.V.R.
	Aceite antioxidante con gran poder penetrante. Indicado para AFLOJAR Y DESBLOQUEAR tuercas, tornillos y mecanismos atascados; LUBRICAR eliminando ruidos y chirridos; PREVENIR Y DETENER la corrosión y ELIMINAR Y PROTEGER de la humedad permitiendo el arranque de motores mojados.	504903	400 ml	24	8,31
ESPUMAX FIJACIÓN Y MONTAJE		Referencia	Capacidad	Uds/Cj	P.V.R.
	Espumax Fijar y Montar es una espuma de poliuretano especialmente indicada para la FIJACIÓN Y el PEGADO de materiales de construcción (tejas nuevas y recuperadas, marcos y premarcos en carpintería, ladrillo, cemento, metal, madera, paneles ligeros, etc.)	504809	750 ml	12	10,57
ESPUMAX AISLAMIENTO Y RELLENO		Referencia	Capacidad	Uds/Cj	P.V.R.
	ESPUMAX Espuma de Poliuretano Aislar y Rellenar está especialmente indicada para trabajos de SELLADO, RELLENO Y AISLAMIENTO ACÚSTICO Y TÉRMICO.	504802	750 ml	12	9,44
PASO DESATASCADOR GEL EXPRESS		Referencia	Capacidad	Uds/Cj	P.V.R.
	Paso desatascador gel	705011	1 L	6	8,64
TECH MASILLA CEYS		Referencia	Capacidad	Uds/Cj	P.V.R.
	MS-Tech masilla Ceys de 125 gr.	507232	Blanco	1	7,58
		507242	Translucido	1	8,08