

K-FLEX® ▶ ST



K-FLEX® ST ▶ TUBOS AISLANTES FLEXIBLES DE 2 M. DE LONGITUD - EUROCLASE B₁-S₂, D₀

TIPOS DE TUBERÍAS														
COBRE		ACERO			PLÁSTICO		ESPESOR 6 MM				ESPESOR 9 MM			
Ø (mm)	Ø ext. pulg.	Ø ext. pulg.	Ø ext. (mm)	DN	Ø ext. (mm)	Dimensión (mm)	Código	m/Caja	Price €/ml	Dimensión (mm)	Código	m/Caja	Price €/ml	
6	1/4"									9 x 6	09006005508	352	0,92	
6	1/4"					6 x 6	06006005508	496	0,63	9 x 8	09008005508	300	0,98	
8	5/16"					6 x 8	06008005508	432	0,68	9 x 10	09010005508	266	1,01	
10	3/8"	6	10,2	1/8"		6 x 10	06010005508	364	0,71	9 x 12	09012005508	234	1,04	
12	1/2"					6 x 12	06012005508	316	0,80	9 x 15	09015005508	192	1,10	
15	5/8"	8	13,5	1/4"	16	6 x 15	06015005508	266	0,90	9 x 18	09018005508	166	1,29	
18	3/4"	10	17,2	3/8"		6 x 18	06018005508	220	1,13	9 x 20	09020005508	136	1,34	
					20	6 x 20	06020005508	180	1,32	9 x 22	09022005508	136	1,37	
22	7/8"	15	21,3	1/2"		6 x 22	06022005508	180	1,42	9 x 25	09025005508	108	1,59	
25	1"				25	6 x 25	06025005508	152	1,61	9 x 28	09028005508	98	1,72	
28	1" 1/8	20	26,9	3/4"		6 x 28	06028005508	130	1,76	9 x 32	09032005508	76	2,05	
					32	6 x 32	06032005508	112	Bajo pedido	9 x 35	09035005508	76	2,15	
35	1" 3/8	25	33,7	1"		6 x 35	06035005508	100	2,30	9 x 40	09040005508	60	2,54	
42	1" 5/8	32	42,4	1" 1/4						9 x 42	09042005508	60	2,75	
42	1" 5/8	32	42,4	1" 1/4		6 x 42	06042005508	90	2,67	9 x 48	09048005508	50	3,37	
			51		50					9 x 50	09050005508	50	3,96	
54	2" 1/8		54							9 x 54	09054005508	46	3,99	
	2" 3/8	50	60,3	2"						9 x 60	09060005508	46	4,62	
64			63,5		63					9 x 64	09064005508	46	4,91	
	2" 5/8									9 x 67	09067005508	46	5,23	
70			70							9 x 70	09070005508	40	5,53	
76	3"	65	76,1	2" 1/2	75					9 x 76	09076005508	40	5,66	
80	3" 1/8									9 x 80	09080005508	36	6,55	
89	3" 1/2	80	88,9	3"	90					9 x 89	09089005508	36	7,07	
	4"	90	101,6	3" 1/2	100					9 x 102	09102005508	22	9,12	
					110					9 x 110	09110005508	22	9,92	
114	4" 1/2	100	114,3	4"						9 x 114	09114005508	22	10,20	
			127		125					9 x 125	09125005508	20	12,46	
133			133							9 x 133	09133005508	16	13,77	
		125	139,7	5"						9 x 140	09140005508	16	13,99	
159			159		160					9 x 160	09160005508	16	16,97	
		150	168,3	6"						9 x 170	09170005508	6	18,34	

Tolerancias para Tubos K-FLEX® ST: Longitud: +/- 1,5%
 Ø interno: hasta 100 mm. entre +1 y +4 mm., mayores de 100 mm. entre +1 y +6 mm.
 Espesores: 9 y 13 mm. +/- 1,5 mm., 19 y 25 mm. +/- 2,5 mm. 32, 40 y 50 mm. +/- 3 mm.
 Las cajas con contenido total mayor de 20 metros, podrán contener hasta el 10% de tubos de 1 metro de largo (en lugar de los tubos estándar de 2 m.)
 Las cajas con contenido total inferior de 20 metros, podrán contener indistintamente tubos de 1 m. y de 2 m.
 Existen otros espesores y diámetros disponibles bajo pedido específico.
 * Consultar precio, contenido, cantidad mínima
 Consultar disponibilidad y cantidades mínimas a suministrar.



K-FLEX® ST ▶ TUBOS AISLANTES FLEXIBLES DE 2 M. DE LONGITUD - EUROCLASE B _L -S2, D0													
TIPOS DE TUBERÍAS													
COBRE		ACERO			PLÁSTICO			ESPESOR 13 MM			ESPESOR 19 MM		
Ø (mm)	Ø ext. pulg.	Ø ext. pulg.	Ø ext. (mm)	DN	Ø ext. (mm)	Dimensión (mm)	Código	m/Caja	Price €/ml	Dimensión (mm)	Código	m/Caja	Price €/ml
6	1/4"					13 x 6	13006005508	200	1,64	19 x 6	19006005508	100	3,42
8	5/16"					13 x 8	13008005508	200	1,76	19 x 8	19008005508	98	3,51
10	3/8"	6	10,2	1/8"		13 x 10	13010005508	172	1,76	19 x 10	19010005508	98	3,56
12	1/2"					13 x 12	13012005508	162	1,87	19 x 12	19012005508	88	3,66
15	5/8"	8	13,5	1/4"	16	13 x 15	13015005508	136	1,99	19 x 15	19015005508	78	3,87
18	3/4"	10	17,2	3/8"		13 x 18	13018005508	118	2,19	19 x 18	19018005508	72	4,23
					20	13 x 20	13020005508	98	2,35	19 x 20	19020005508	66	4,24
22	7/8"	15	21,3	1/2"		13 x 22	13022005508	98	2,45	19 x 22	19022005508	64	4,26
25	1"				25	13 x 25	13025005508	80	2,94	19 x 25	19025005508	50	4,69
28	1" 1/8	20	26,9	3/4"		13 x 28	13028005508	78	3,15	19 x 28	19028005508	48	5,13
					32	13 x 32	13032005508	58	3,63	19 x 32	19032005508	36	6,04
35	1" 3/8	25	33,7	1"		13 x 35	13035005508	58	3,83	19 x 35	19035005508	36	6,10
			40		40	13 x 40	13040005508	48	4,19	19 x 40	19040005508	32	7,25
42	1" 5/8	32	42,4	1" 1/4		13 x 42	13042005508	48	4,26	19 x 42	19042005508	32	7,28
							13048005508				19048005508		
			51		50	13 x 50	13050005508	34	4,96	19 x 50	19050005508	24	9,20
54	2" 1/8		54			13 x 54	13054005508	34	5,04	19 x 54	19054005508	24	9,57
	2" 3/8	50	60,3	2"		13 x 60	13060005508	32	5,93	19 x 60	19060005508	22	11,40
64			63,5		63	13 x 64	13064005508	30	6,50	19 x 64	19064005508	18	12,21
	2" 5/8					13 x 67	13067005508	26	6,87	19 x 67	19067005508	18	13,25
70			70							19 x 70	19070005508	18	13,96
76	3"	65	76,1	2" 1/2	75	13 x 76	13076005508	26	7,89	19 x 76	19076005508	18	14,29
80	3" 1/8					13 x 80	13080005508	24	9,10	19 x 80	19080005508	14	16,12
89	3" 1/2	80	88,9	3"	90	13 x 89	13089005508	24	9,77	19 x 89	19089005508	14	16,45
	4"	90	101,6	3" 1/2	100	13 x 102	13102005508	16	12,39	19 x 102	19102005508	14	22,79
					110	13 x 110	13110005508	16	Bajo pedido	19 x 110	19110005508	12	25,13
114	4" 1/2	100	114,3	4"		13 x 114	13114005508	16	14,23	19 x 114	19114005508	12	25,64
			127		125	13 x 125	13125005508	12	16,03	19 x 125	19125005508	10	28,31
133			133			13 x 133	13133005508	12	17,09	19 x 133	19133005508	8	30,03
		125	139,7	5"		13 x 140	13140005508	12	17,91	19 x 140	19140005508	8	30,29
159			159		160	13 x 160	13160005508	12	25,41	19 x 160	19160005508	8	38,60
		150	168,3	6"		13 x 170	13170005508	12	28,50	19 x 170	19170005508	6	40,13

Tolerancias para Tubos K-FLEX® ST: Longitud: +/- 1,5%
 ø interno: hasta 100 mm. entre +1 y +4 mm., mayores de 100 mm. entre +1 y +6 mm.
 Espesores: 9 y 13 mm. +/- 1,5 mm., 19 y 25 mm. +/- 2,5 mm. 32, 40 y 50 mm. +/- 3 mm.
 Las cajas con contenido total mayor de 20 metros, podrán contener hasta el 10% de tubos de 1 metro de largo (en lugar de los tubos estándar de 2 m.)
 Las cajas con contenido total inferior de 20 metros, podrán contener indistintamente tubos de 1 m. y de 2 m.
 Existen otros espesores y diámetros disponibles bajo pedido específico.
 * Consultar precio, contenido, cantidad mínima
 Consultar disponibilidad y cantidades mínimas a suministrar.

K-FLEX® ▶ ST



K-FLEX® ST ▶ TUBOS AISLANTES FLEXIBLES DE 2 M. DE LONGITUD - EUROCLASE B_L-S2, D0															
TIPOS DE TUBERÍAS					ESPESOR 25 MM				ESPESOR 32 MM						
COBRE		ACERO			PLÁSTICO										
Ø (mm)	Ø ext. pulg.	Ø ext. pulg.	Ø ext. (mm)	DN	Ø ext. (mm)	Dimensión (mm)	Código	m/Caja	Price €/ml	Dimensión (mm)	Código	m/Caja	Price €/ml		
10	3/8"	6	10,2	1/8"		25 x 10	25010005508	60	6,36						
12	1/2"					25 x 12	25012005508	54	6,37	32 x 12	32012005508	40	9,73		
15	5/8"	8	13,5	1/4"	16	25 x 15	25015005508	52	6,38	32 x 15	32015005508	36	9,82		
18	3/4"	10	17,2	3/8"		25 x 18	25018005508	50	6,39	32 x 18	32018005508	32	9,99		
					20	25 x 20	25020005508	42	6,54	32 x 20	32020005508	32	10,37		
22	7/8"	15	21,3	1/2"		25 x 22	25022005508	42	6,68	32 x 22	32022005508	32	10,67		
25	1"				25	25 x 25	25025005508	40	7,17	32 x 25	32025005508	24	11,06		
28	1" 1/8	20	26,9	3/4"		25 x 28	25028005508	40	7,66	32 x 28	32028005508	24	11,95		
					32	25 x 32	25032005508	24	8,41	32 x 32	32032005508	22	12,70		
35	1" 3/8	25	33,7	1"		25 x 35	25035005508	24	8,64	32 x 35	32035005508	22	12,76		
			40		40	25 x 40	25040005508	22	10,70	32 x 40	32040005508	16	13,35		
42	1" 5/8	32	42,4	1" 1/4		25 x 42	25042005508	22	11,28	32 x 42	32042005508	16	13,72		
	1" 7/8	40	48,3	1" 1/2		25 x 48	25048005508	18	13,25	32 x 48	32048005508	14	15,08		
			51		50	25 x 50	25050005508	18	13,72	32 x 50	32050005508	12	15,71		
54	2" 1/8		54			25 x 54	25054005508	16	14,44	32 x 54	32054005508	12	16,23		
	2" 3/8	50	60,3	2"		25 x 60	25060005508	12	15,54	32 x 60	32060005508	10	17,29		
64			63,5		63	25 x 64	25064005508	12	16,35	32 x 64	32064005508	10	18,59		
	2" 5/8					25 x 67	25067005508	12	17,22	32 x 67	32067005508	10	19,35		
70			70			25 x 70	25070005508	12	18,10	32 x 70	32070005508	8	20,04		
76	3"	65	76,1	2" 1/2	75	25 x 76	25076005508	10	18,89	32 x 76	32076005508	8	20,16		
80	3" 1/8					25 x 80	25080005508	8	20,25	32 x 80	32080005508	8	21,19		
89	3" 1/2	80	88,9	3"	90	25 x 89	25089005508	8	21,74	32 x 89	32089005508	8	23,32		
	4"	90	101,6	3" 1/2	100	25 x 102	25102005508	6	27,44	32 x 102	32102005508	6	29,34		
					110	25 x 110	25110005508	6	29,13	32 x 110	32110005508	6	30,20		
114	4" 1/2	100	114,3	4"		25 x 114	25114005508	6	30,22	32 x 114	32114005508	6	31,10		
			127		125	25 x 125	25125005508	6	32,94	32 x 125	32125005508	6	34,28		
133			133			25 x 133	25133005508	4	34,64	32 x 133	32133005508	4	36,93		
		125	139,7	5"		25 x 140	25140005508	4	35,09	32 x 140	32140005508	4	37,59		
159			159		160	25 x 160	25160005508	4	43,28	32 x 160	32160005508	4	46,29		
	150		168,3	6"		25 x 170	25170005508	4	47,35	32 x 170	32170005508	4	50,67		

Tolerancias para Tubos K-FLEX® ST: Longitud: +/- 1,5%
 Ø interno: hasta 100 mm. entre +1 y +4 mm., mayores de 100 mm. entre +1 y +6 mm.
 Espesores: 9 y 13 mm. +/- 1,5 mm., 19 y 25 mm. +/- 2,5 mm. 32, 40 y 50 mm. +/- 3 mm.
 Las cajas con contenido total mayor de 20 metros, podrán contener hasta el 10% de tubos de 1 metro de largo (en lugar de los tubos estándar de 2 m.)
 Las cajas con contenido total inferior de 20 metros, podrán contener indistintamente tubos de 1 m. y de 2 m.
 Existen otros espesores y diámetros disponibles bajo pedido específico.
 * Consultar precio, contenido, cantidad mínima
 Consultar disponibilidad y cantidades mínimas a suministrar.



K-FLEX® ST TUBOS AISLANTES FLEXIBLES DE 2 M. DE LONGITUD - EUROCLASE B_L-S2, D0

TIPOS DE TUBERÍAS														
COBRE		ACERO			PLÁSTICO			ESPESOR 40 MM			ESPESOR 50 MM			
Ø (mm)	Ø ext. pulg.	Ø ext. pulg.	Ø ext. (mm)	DN	Ø ext. (mm)	Dimensión (mm)	Código	m/Caja	Price €/ml	Dimensión (mm)	Código	m/Caja	Price €/ml	
6	1/4"					40 x 6	40006005508	24	18,17					
10	3/8"	6	10,2	1/8"		40 x 10	40010005508	24	19,45					
12	1/2"					40 x 12	40012005508	24	20,11					
15	5/8"	8	13,5	1/4"	16	40 x 15	40015005508	22	21,08					
18	3/4"	10	17,2	3/8"		40 x 18	40018005508	22	21,33					
22	7/8"	15	21,3	1/2"		40 x 22	40022005508	22	22,32	50 x 22	50022005508	12	47,74	
25	1"				25	40 x 25	40025005508	16	23,46	50 x 25	50025005508	10	50,17	
28	1" 1/8	20	26,9	3/4"		40 x 28	40028005508	16	25,08	50 x 28	50028005508	10	51,31	
					32	40 x 32	40032005508	16	26,47	50 x 32	50032005508	8	52,93	
35	1" 3/8	25	33,7	1"		40 x 35	40035005508	16	27,51	50 x 35	50035005508	8	53,99	
			40		40	40 x 40	40040005508	16	29,04	50 x 40	50040005508	8	54,43	
42	1" 5/8	32	42,4	1" 1/4		40 x 42	40042005508	16	29,64	50 x 42	50042005508	8	54,88	
	1" 7/8	40	48,3	1" 1/2		40 x 48	40048005508	12	33,77	50 x 48	50048005508	8	57,69	
			51		50	40 x 50	40050005508	10	34,74	50 x 51	50051005508	8	58,05	
54	2" 1/8		54			40 x 54	40054005508	10	36,68	50 x 54	50054005508	8	58,72	
	2" 3/8	50	60,3	2"		40 x 60	40060005508	10	37,85	50 x 60	50060005508	8	60,21	
64			63,5		63	40 x 64	40064005508	10	38,60	50 x 64	50064005508	6	61,31	
76	3"	65	76,1	2" 1/2	75	40 x 76	40076005508	10	39,07	50 x 76	50076005508	6	64,59	
80	3" 1/8					40 x 80	40080005508	10	40,18	50 x 80	50080005508	4	65,98	
89	3" 1/2	80	88,9	3"	90	40 x 89	40089005508	10	40,31	50 x 89	50089005508	6	68,92	
	4"	90	101,6	3" 1/2	100	40 x 102	40102005508	8	42,32	50 x 102	50102005508	4	77,60	
					110	40 x 110	40110005508	6	43,36	50 x 110	50110005508	4	85,08	
114	4" 1/2	100	114,3	4"		40 x 114	40114005508	6	43,51	50 x 114	50114005508	4	87,59	
			127		125	40 x 125	40125005508	6	47,35	50 x 125	50125005508	4	96,57	
133			133			40 x 133	40133005508	6	48,77	50 x 133	50133005508	4	100,85	
		125	139,7	5"		40 x 140	40140005508	6	49,85	50 x 140	50140005508	2	104,23	
159			159		160	40 x 160	40160005508	4	66,88	50 x 160	50160005508	2	125,11	
		150	168,3	6"		40 x 170	40170005508	4	70,41	50 x 170	50170005508	2	134,48	

Precios espesor 60 mm en la página 36.

Tolerancias para Tubos K-FLEX® ST: Longitud: +/- 1,5%

Ø interno: hasta 100 mm. entre +1 y +4 mm., mayores de 100 mm. entre +1 y +6 mm.

Espesores: 9 y 13 mm. +/- 1,5 mm., 19 y 25 mm. +/- 2,5 mm. 32, 40 y 50 mm. +/- 3 mm.

Las cajas con contenido total mayor de 20 metros, podrán contener hasta el 10% de tubos de 1 metro de largo (en lugar de los tubos estándar de 2 m.)

Las cajas con contenido total inferior de 20 metros, podrán contener indistintamente tubos de 1 m. y de 2 m.

Existen otros espesores y diámetros disponibles bajo pedido específico.

* Consultar precio, contenido, cantidad mínima

Consultar disponibilidad y cantidades mínimas a suministrar.



K-FLEX® ST ▶ PLANCHAS EN ROLLO ANCHO 1000 - EUROCLASE B-S3, D0

ESTÁNDAR				ADHESIVA		
Esesor (mm)	Ancho (mm)	m²/Caja	Código	Precio €/m²	Código	Precio €/m²
3	1000	60	80003210107C	17,16	80103210107C	25,79
6	1000	30	80006210107C	24,88	80106210107C	35,63
10	1000	20	80010210107C	34,76	80110210107C	43,51
13	1000	14	80013210107CPL	44,15	80113210107CPL	53,38
19	1000	10	80019210107CPL	54,79	80119210107CPL	65,22
25	1000	8	80025210107CPL	63,81	80125210107CPL	75,28
32	1000	6	80032210107CPL	83,10	80132210107CPL	93,73
40	1000	4	80040210107CPL	103,20	80140210107CPL	121,50
50	1000	4	80050210107CPL	167,31	80150210107CPL	178,85
60	1000	4	80060210107	237,73	80160210107	Bajo pedido

Certificado KEYMARIK para planchas en los espesores de 3 a 50 mm.

Disponible en hojas de 2 mt. x 1 mt. con el mismo precio

*Reacción al fuego pendiente de determinar.

Consultar disponibilidad y cantidades mínimas a suministrar.

K-FLEX® ST ▶ PLANCHAS ALU EN ROLLO ANCHO 1000 - EUROCLASE C-S3, D0

ESTÁNDAR				ADHESIVA		
Esesor (mm)	Ancho (mm)	m²/Caja	Código	Precio €/m²	Código	Precio €/m²
6	1000	30	80606000108	44,49	80306000108	52,99
10	1000	20	80610000108	52,16	80310000108	60,99
13	1000	14	80613000108	58,81	80313000108	68,11
19	1000	10	80619000108	70,03	80319000108	79,76
25	1000	8	80625000108	81,91	80325000108	92,05
32	1000	6	80632000108	101,93	80332000108	112,66
40	1000	4	80640000108	139,10	80340000108	150,24
50	1000	4	80650000108	187,32	80350000108	198,94



K-FLEX® ST ▶ CINTA ADHESIVA - EUROCLASE B-S2, D0

Ancho (mm)	Esesor (mm)	Largo (m)	Rollos/caja	Código	Precio €/rollo
50	3	10	24	85NSO20100	20,79
50	3	15	12	85NSO20050	29,62
50	3	20	12	85NSO20119	57,72
75	3	15	8	85NSO20237	40,23
100	3	15	6	85NSO20068	57,06

Cara adhesiva con película protectora. Suministro: en cajas.
Consultar disponibilidad y cantidades mínimas a suministrar.