

K-FLEX® ▶ ST



K-FLEX® ST ▶ TUBOS AISLANTES FLEXIBLES DE 2 M. DE LONGITUD - EUROCLASE B _L -S2, D0													
TIPOS DE TUBERÍAS													
COBRE		ACERO		PLÁSTICO		ESPESOR 6 MM			ESPESOR 9 MM				
Ø (mm)	Ø ext. pulg.	DN	Ø ext. (mm)	Ø ext. pulg.	Ø ext. (mm)	Dimensión (mm)	Código	m/Caja	Precio €/ml	Dimensión (mm)	Código	m/Caja	Precio €/ml
6	1/4"					6 × 6	06006005508	496	0,68	9 × 6	09006005508	352	1,00
8	5/16"					6 × 8	06008005508	432	0,74	9 × 8	09008005508	300	1,06
10	3/8"	6	10,2	1/8"		6 × 10	06010005508	364	0,77	9 × 10	09010005508	266	1,10
12	1/2"					6 × 12	06012005508	316	0,87	9 × 12	09012005508	234	1,13
15	5/8"	8	13,5	1/4"	16	6 × 15	06015005508	266	0,98	9 × 15	09015005508	192	1,19
18	3/4"	10	17,2	3/8"		6 × 18	06018005508	220	1,23	9 × 18	09018005508	166	1,40
					20	6 × 20	06020005508	180	1,43	9 × 20	09020005508	136	1,45
22	7/8"	15	21,3	1/2"		6 × 22	06022005508	180	1,54	9 × 22	09022005508	136	1,49
25	1"				25	6 × 25	06025005508	152	1,75	9 × 25	09025005508	108	1,73
28	1" 1/8	20	26,9	3/4"		6 × 28	06028005508	130	1,91	9 × 28	09028005508	98	1,87
					32	6 × 32	06032005508	112	Bajo pedido	9 × 32	09032005508	76	2,22
35	1" 3/8	25	33,7	1"		6 × 35	06035005508	100	2,50	9 × 35	09035005508	76	2,33
			40		40					9 × 40	09040005508	60	2,76
42	1" 5/8	32	42,4	1" 1/4		6 × 42	06042005508	90	2,90	9 × 42	09042005508	60	2,98
	1" 7/8	40	48,3	1" 1/2						9 × 48	09048005508	50	3,66
			51		50					9 × 50	09050005508	50	4,30
54	2" 1/8		54							9 × 54	09054005508	46	4,33
	2" 3/8	50	60,3	2"						9 × 60	09060005508	46	5,01
64			63,5		63					9 × 64	09064005508	46	5,33
	2" 5/8									9 × 67	09067005508	46	5,67
70			70							9 × 70	09070005508	40	6,00
76	3"	65	76,1	2" 1/2	75					9 × 76	09076005508	40	6,14
80	3" 1/8									9 × 80	09080005508	36	7,11
89	3" 1/2	80	88,9	3"	90					9 × 89	09089005508	36	7,67
	4"	90	101,6	3" 1/2	100					9 × 102	09102005508	22	9,90
					110					9 × 110	09110005508	22	10,76
114	4" 1/2	100	114,3	4"						9 × 114	09114005508	22	11,07
			127		125					9 × 125	09125005508	20	13,52
133			133							9 × 133	09133005508	16	14,94
		125	139,7	5"						9 × 140	09140005508	16	15,18
159			159		160					9 × 160	09160005508	16	18,41
		150	168,3	6"						9 × 170	09170005508	6	19,90

Tolerancias para Tubos K-FLEX® ST: Longitud: +/- 1,5%

Ø interno: hasta 100 mm. entre +1 y +4 mm., mayores de 100 mm. entre +1 y +6 mm.

Espesores: 9 y 13 mm. +/- 1,5 mm., 19 y 25 mm. +/- 2,5 mm. 32, 40 y 50 mm. +/- 3 mm.

Las cajas con contenido total mayor de 20 metros, podrán contener hasta el 10% de tubos de 1 metro de largo (en lugar de los tubos estándar de 2 m.)

Las cajas con contenido total inferior de 20 metros, podrán contener indistintamente tubos de 1 m. y de 2 m.

Existen otros espesores y diámetros disponibles bajo pedido específico.

* Consultar precio, contenido, cantidad mínima

Consultar disponibilidad y cantidades mínimas a suministrar.



K-FLEX® ST TUBOS AISLANTES FLEXIBLES DE 2 M. DE LONGITUD - EUROCLASE B ₁ -S2, D0													
TIPOS DE TUBERÍAS						ESPESOR 13 MM				ESPESOR 19 MM			
COBRE		ACERO		PLÁSTICO									
Ø (mm)	Ø ext. pulg.	DN	Ø ext. (mm)	Ø ext. pulg.	Ø ext. (mm)	Dimensión (mm)	Código	nv/Caja	Precio €/ml	Dimensión (mm)	Código	nv/Caja	Precio €/ml
6	1/4"					13 x 6	13006005508	200	1,78	19 x 6	19006005508	100	3,71
8	5/16"					13 x 8	13008005508	200	1,91	19 x 8	19008005508	98	3,81
10	3/8"	6	10,2	1/8"		13 x 10	13010005508	172	1,91	19 x 10	19010005508	98	3,86
12	1/2"					13 x 12	13012005508	162	2,03	19 x 12	19012005508	88	3,97
15	5/8"	8	13,5	1/4"	16	13 x 15	13015005508	136	2,16	19 x 15	19015005508	78	4,20
18	3/4"	10	17,2	3/8"		13 x 18	13018005508	118	2,38	19 x 18	19018005508	72	4,59
					20	13 x 20	13020005508	98	2,55	19 x 20	19020005508	66	4,60
22	7/8"	15	21,3	1/2"		13 x 22	13022005508	98	2,66	19 x 22	19022005508	64	4,62
25	1"				25	13 x 25	13025005508	80	3,19	19 x 25	19025005508	50	5,09
28	1" 1/8	20	26,9	3/4"		13 x 28	13028005508	78	3,42	19 x 28	19028005508	48	5,57
					32	13 x 32	13032005508	58	3,94	19 x 32	19032005508	36	6,55
35	1" 3/8	25	33,7	1"		13 x 35	13035005508	58	4,16	19 x 35	19035005508	36	6,62
			40		40	13 x 40	13040005508	48	4,55	19 x 40	19040005508	32	7,87
42	1" 5/8	32	42,4	1" 1/4		13 x 42	13042005508	48	4,62	19 x 42	19042005508	32	7,90
	1" 7/8	40	48,3	1" 1/2		13 x 48	13048005508	40	4,97	19 x 48	19048005508	24	9,70
			51		50	13 x 50	13050005508	34	5,38	19 x 50	19050005508	24	9,98
54	2" 1/8		54			13 x 54	13054005508	34	5,47	19 x 54	19054005508	24	10,38
	2" 3/8	50	60,3	2"		13 x 60	13060005508	32	6,43	19 x 60	19060005508	22	12,37
64			63,5		63	13 x 64	13064005508	30	7,05	19 x 64	19064005508	18	13,25
	2" 5/8					13 x 67	13067005508	26	7,45	19 x 67	19067005508	18	14,38
70			70							19 x 70	19070005508	18	15,15
76	3"	65	76,1	2" 1/2	75	13 x 76	13076005508	26	8,56	19 x 76	19076005508	18	15,50
80	3" 1/8					13 x 80	13080005508	24	9,87	19 x 80	19080005508	14	17,49
89	3" 1/2	80	88,9	3"	90	13 x 89	13089005508	24	10,60	19 x 89	19089005508	14	17,85
	4"	90	101,6	3" 1/2	100	13 x 102	13102005508	16	13,44	19 x 102	19102005508	14	24,73
					110	13 x 110	13110005508	16	Bajo pedido	19 x 110	19110005508	12	27,27
114	4" 1/2	100	114,3	4"		13 x 114	13114005508	16	15,44	19 x 114	19114005508	12	27,82
			127		125	13 x 125	13125005508	12	17,39	19 x 125	19125005508	10	30,72
133			133			13 x 133	13133005508	12	18,54	19 x 133	19133005508	8	32,58
		125	139,7	5"		13 x 140	13140005508	12	19,43	19 x 140	19140005508	8	32,86
159			159		160	13 x 160	13160005508	12	27,57	19 x 160	19160005508	8	41,88
		150	168,3	6"		13 x 170	13170005508	12	30,92	19 x 170	19170005508	6	43,54

Tolerancias para Tubos K-FLEX® ST: Longitud: +/- 1,5%

Ø interno: hasta 100 mm. entre +1 y +4 mm., mayores de 100 mm. entre +1 y +6 mm.

Espesores: 9 y 13 mm. +/- 1,5 mm., 19 y 25 mm. +/- 2,5 mm. 32, 40 y 50 mm. +/- 3 mm.

Las cajas con contenido total mayor de 20 metros, podrán contener hasta el 10% de tubos de 1 metro de largo (en lugar de los tubos estándar de 2 m.)

Las cajas con contenido total inferior de 20 metros, podrán contener indistintamente tubos de 1 m. y de 2 m.

Existen otros espesores y diámetros disponibles bajo pedido específico.

* Consultar precio, contenido, cantidad mínima

Consultar disponibilidad y cantidades mínimas a suministrar.

K-FLEX® ▶ ST



K-FLEX® ST ▶ TUBOS AISLANTES FLEXIBLES DE 2 M. DE LONGITUD - EUROCLASE B_L-S2, D0

TIPOS DE TUBERÍAS						ESPESOR 25 MM				ESPESOR 32 MM			
COBRE		ACERO		PLÁSTICO									
Ø (mm)	Ø ext. pulg.	DN	Ø ext. (mm)	Ø ext. pulg.	Ø ext. (mm)	Dimensión (mm)	Código	m/Caja	Precio €/ml	Dimensión (mm)	Código	m/Caja	Precio €/ml
10	3/8"	6	10,2	1/8"		25 x 10	25010005508	60	6,90				
12	1/2"					25 x 12	25012005508	54	6,91	32 x 12	32012005508	40	10,56
15	5/8"	8	13,5	1/4"	16	25 x 15	25015005508	52	6,92	32 x 15	32015005508	36	10,65
18	3/4"	10	17,2	3/8"		25 x 18	25018005508	50	6,93	32 x 18	32018005508	32	10,84
					20	25 x 20	25020005508	42	7,10	32 x 20	32020005508	32	11,25
22	7/8"	15	21,3	1/2"		25 x 22	25022005508	42	7,25	32 x 22	32022005508	32	11,58
25	1"				25	25 x 25	25025005508	40	7,78	32 x 25	32025005508	24	12,00
28	1" 1/8	20	26,9	3/4"		25 x 28	25028005508	40	8,31	32 x 28	32028005508	24	12,97
					32	25 x 32	25032005508	24	9,12	32 x 32	32032005508	22	13,78
35	1" 3/8	25	33,7	1"		25 x 35	25035005508	24	9,37	32 x 35	32035005508	22	13,84
			40		40	25 x 40	25040005508	22	11,61	32 x 40	32040005508	16	14,48
42	1" 5/8	32	42,4	1" 1/4		25 x 42	25042005508	22	12,24	32 x 42	32042005508	16	14,89
	1" 7/8	40	48,3	1" 1/2		25 x 48	25048005508	18	14,38	32 x 48	32048005508	14	16,36
			51		50	25 x 50	25050005508	18	14,89	32 x 50	32050005508	12	17,05
54	2" 1/8		54			25 x 54	25054005508	16	15,67	32 x 54	32054005508	12	17,61
	2" 3/8	50	60,3	2"		25 x 60	25060005508	12	16,86	32 x 60	32060005508	10	18,76
64			63,5		63	25 x 64	25064005508	12	17,74	32 x 64	32064005508	10	20,17
	2" 5/8					25 x 67	25067005508	12	18,68	32 x 67	32067005508	10	20,99
70			70			25 x 70	25070005508	12	19,64	32 x 70	32070005508	8	21,74
76	3"	65	76,1	2" 1/2	75	25 x 76	25076005508	10	20,50	32 x 76	32076005508	8	21,87
80	3" 1/8					25 x 80	25080005508	8	21,97	32 x 80	32080005508	8	22,99
89	3" 1/2	80	88,9	3"	90	25 x 89	25089005508	8	23,59	32 x 89	32089005508	8	25,30
	4"	90	101,6	3" 1/2	100	25 x 102	25102005508	6	29,77	32 x 102	32102005508	6	31,83
					110	25 x 110	25110005508	6	31,61	32 x 110	32110005508	6	32,77
114	4" 1/2	100	114,3	4"		25 x 114	25114005508	6	32,79	32 x 114	32114005508	6	33,74
			127		125	25 x 125	25125005508	6	35,74	32 x 125	32125005508	6	37,19
133			133			25 x 133	25133005508	4	37,58	32 x 133	32133005508	4	40,07
		125	139,7	5"		25 x 140	25140005508	4	38,07	32 x 140	32140005508	4	40,79
159			159		160	25 x 160	25160005508	4	46,96	32 x 160	32160005508	4	50,22
		150	168,3	6"		25 x 170	25170005508	4	51,37	32 x 170	32170005508	4	54,98

Tolerancias para Tubos K-FLEX® ST: Longitud: +/- 1,5%

Ø interno: hasta 100 mm. entre +1 y +4 mm., mayores de 100 mm. entre +1 y +6 mm.

Espesores: 9 y 13 mm. +/- 1,5 mm., 19 y 25 mm. +/- 2,5 mm. 32, 40 y 50 mm. +/- 3 mm.

Las cajas con contenido total mayor de 20 metros, podrán contener hasta el 10% de tubos de 1 metro de largo (en lugar de los tubos estándar de 2 m.)

Las cajas con contenido total inferior de 20 metros, podrán contener indistintamente tubos de 1 m. y de 2 m.

Existen otros espesores y diámetros disponibles bajo pedido específico.

* Consultar precio, contenido, cantidad mínima

Consultar disponibilidad y cantidades mínimas a suministrar.



K-FLEX® ST TUBOS AISLANTES FLEXIBLES DE 2 M. DE LONGITUD - EUROCLASE B _L -S2, D0													
TIPOS DE TUBERÍAS						ESPESOR 40 MM				ESPESOR 50 MM			
COBRE		ACERO		PLÁSTICO									
Ø (mm)	Ø ext. pulg.	DN	Ø ext. (mm)	Ø ext. pulg.	Ø ext. (mm)	Dimensión (mm)	Código	m/Caja	Precio €/ml	Dimensión (mm)	Código	m/Caja	Precio €/ml
6	1/4"					40 x 6	40006005508	24	19,71				
10	3/8"	6	10,2	1/8"		40 x 10	40010005508	24	21,10				
12	1/2"					40 x 12	40012005508	24	21,82				
15	5/8"	8	13,5	1/4"	16	40 x 15	40015005508	22	22,87				
18	3/4"	10	17,2	3/8"		40 x 18	40018005508	22	23,14				
22	7/8"	15	21,3	1/2"		40 x 22	40022005508	22	24,22	50 x 22	50022005508	12	51,80
25	1"				25	40 x 25	40025005508	16	25,45	50 x 25	50025005508	10	54,43
28	1" 1/8	20	26,9	3/4"		40 x 28	40028005508	16	27,21	50 x 28	50028005508	10	55,67
					32	40 x 32	40032005508	16	28,72	50 x 32	50032005508	8	57,43
35	1" 3/8	25	33,7	1"		40 x 35	40035005508	16	29,85	50 x 35	50035005508	8	58,58
			40		40	40 x 40	40040005508	16	31,51	50 x 40	50040005508	8	59,06
42	1" 5/8	32	42,4	1" 1/4		40 x 42	40042005508	16	32,16	50 x 42	50042005508	8	59,54
	1" 7/8	40	48,3	1" 1/2		40 x 48	40048005508	12	36,64	50 x 48	50048005508	8	62,59
			51		50	40 x 50	40050005508	10	37,69	50 x 50	50050005508	8	Bajo pedido
54	2" 1/8		54			40 x 54	40054005508	10	39,80	50 x 54	50054005508	8	63,71
	2" 3/8	50	60,3	2"		40 x 60	40060005508	10	41,07	50 x 60	50060005508	8	65,33
64			63,5		63	40 x 64	40064005508	10	41,88	50 x 64	50064005508	6	66,52
76	3"	65	76,1	2" 1/2	75	40 x 76	40076005508	10	42,39	50 x 76	50076005508	6	70,08
80	3" 1/8					40 x 80	40080005508	10	43,60	50 x 80	50080005508	4	71,59
89	3" 1/2	80	88,9	3"	90	40 x 89	40089005508	10	43,74	50 x 89	50089005508	6	74,78
	4"	90	101,6	3" 1/2	100	40 x 102	40102005508	8	45,92	50 x 102	50102005508	4	84,20
					110	40 x 110	40110005508	6	47,05	50 x 110	50110005508	4	92,31
114	4" 1/2	100	114,3	4"		40 x 114	40114005508	6	47,21	50 x 114	50114005508	4	95,04
			127		125	40 x 125	40125005508	6	51,37	50 x 125	50125005508	4	104,78
133			133			40 x 133	40133005508	6	52,92	50 x 133	50133005508	4	109,42
		125	139,7	5"		40 x 140	40140005508	6	54,09	50 x 140	50140005508	2	113,09
159			159		160	40 x 160	40160005508	4	72,56	50 x 160	50160005508	2	135,74
		150	168,3	6"		40 x 170	40170005508	4	76,39	50 x 170	50170005508	2	145,91

Precios espesor 60 mm en la página 36.

Tolerancias para Tubos K-FLEX® ST: Longitud: +/- 1,5%

Ø interno: hasta 100 mm. entre +1 y +4 mm., mayores de 100 mm. entre +1 y +6 mm.

Espesores: 9 y 13 mm. +/- 1,5 mm., 19 y 25 mm. +/- 2,5 mm. 32, 40 y 50 mm. +/- 3 mm.

Las cajas con contenido total mayor de 20 metros, podrán contener hasta el 10% de tubos de 1 metro de largo (en lugar de los tubos estándar de 2 m.)

Las cajas con contenido total inferior de 20 metros, podrán contener indistintamente tubos de 1 m. y de 2 m.

Existen otros espesores y diámetros disponibles bajo pedido específico.

* Consultar precio, contenido, cantidad mínima

Consultar disponibilidad y cantidades mínimas a suministrar.



K-FLEX® ST ▶ PLANCHAS EN ROLLO ANCHO 1000 - EUROCLASE B-S3, D0

ESTÁNDAR				ADHESIVA		
Espesor ↕ (mm) ↕	Ancho ↕ (mm) ↕	m²/Caja ↕	Código ↕	Precio ↕ €/m² ↕	Código ↕	Precio ↕ €/m² ↕
3	1000	60	80003210107C	18,62	80103210107C	27,98
6	1000	30	80006210107C	26,99	80106210107C	38,66
10	1000	20	80010210107C	37,71	80110210107C	47,21
13	1000	14	80013210107CPL	47,90	80113210107CPL	57,92
19	1000	10	80019210107CPL	59,45	80119210107CPL	70,76
25	1000	8	80025210107CPL	69,23	80125210107CPL	81,68
32	1000	6	80032210107CPL	90,16	80132210107CPL	101,70
40	1000	4	80040210107CPL	111,97	80140210107CPL	131,83
50	1000	4	80050210107CPL	181,53	80150210107CPL	194,05
60 *	1000	4	80060210107	257,94	80160210107	Bajo pedido

Certificado KEYMARK para planchas en los espesores de 3 a 50 mm.

Disponible en hojas de 2 mt. x 1 mt. con el mismo precio

*Reacción al fuego pendiente de determinar.

Consultar disponibilidad y cantidades mínimas a suministrar.

K-FLEX® ST ▶ PLANCHAS ALU EN ROLLO ANCHO 1000 - EUROCLASE C-S3, D0

ESTÁNDAR				ADHESIVA		
Espesor ↕ (mm) ↕	Ancho ↕ (mm) ↕	m²/Caja ↕	Código ↕	Precio ↕ €/m² ↕	Código ↕	Precio ↕ €/m² ↕
6	1000	30	80606000108	48,27	80306000108	57,49
10	1000	20	80610000108	56,59	80310000108	66,17
13	1000	14	80613000108	63,81	80313000108	73,90
19	1000	10	80619000108	75,98	80319000108	86,54
25	1000	8	80625000108	88,87	80325000108	99,87
32	1000	6	80632000108	110,59	80332000108	122,24
40	1000	4	80640000108	150,92	80340000108	163,01
50	1000	4	80650000108	203,24	80350000108	215,85



K-FLEX® ST ▶ CINTA ADHESIVA - EUROCLASE B-S2, D0

Ancho ↕ (mm) ↕	Espesor ↕ (mm) ↕	Largo ↕ (m) ↕	Rollos/caja ↕	Código ↕	Precio ↕ €/rollo ↕
50	3	10	24	850NS020100	22,56
50	3	15	12	850NS020050	32,14
50	3	30	12	850NS020119	62,63
75	3	15	8	850NS020237	43,65
100	3	15	6	850NS020068	61,91

Cara adhesiva con película protectora. Suministro: en cajas.

Consultar disponibilidad y cantidades mínimas a suministrar.